









PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA

ESTE PREPARO DEVE SER REALIZADO PARA OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

- > VASECTOMIA
- > POSTECTOMIA
- PLÁSTICA DE FREIO

NA VÉSPERA DO EXAME

➤ Realizar TRICOTOMIA (Raspagem) do pelos em região pubiana;

NO DIA DO EXAME

Vir de Banho tomado.

ATENÇÃO

Paciente que utilizam medicações como:

- ➤ Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).
- Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 3 dias antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).
- Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 3 dias antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

OBSERVAÇÃO:

SE O PACIENTE NÃO PUDER COMPARECER PARA REALIZAR O EXAME ELE DEVERÁ AVISAR, COM ANTECEDÊNCIA (PELO MENOS 72H) PARA QUE POSSAMOS OFERTAR A VAGA PARA OUTRO PACIENTE